

SAISIE DES ETATS DE COLLECTION DANS COLODUS

Dernière mise à jour : 27/03/2023

I. Consignes générales de saisie d'un état de collection


L'état de collection est saisi en termes de numérotation ou de chronologie ou les deux à la fois. Il doit être si possible fidèle aux données figurant sur le périodique.

Lorsqu'il n'existe qu'une indication séquentielle chronologique, la chronologie sert à indiquer l'état de collection. Si une publication en série ne porte pas de données chronologiques, on n'en fournit pas. Lorsqu'elles figurent toutes les deux, la chronologie et la numérotation doivent être enregistrées ensemble, en commençant par la chronologie.

Séquence : période (de date à date) pour laquelle la collection est complète (ou en cours).



Chaque séquence est décomposée en "groupe de début" (pour indiquer à quelle date commence la collection) et en "groupe de fin" (pour indiquer à quelle date se termine la collection, dans la séquence, s'il y a lieu).



Créer une séquence lorsque le périodique est conservé entre deux (ou à partir d'une) dates identifiées.

Chaque séquence est composée :

- soit d'un **groupe de début** et d'un **groupe de fin** > à utiliser lorsque l'abonnement est arrêté ou que le titre est mort

Ex : **Affichage au SUDOC** : No. 1 (2000) - No. 40 (2020)

Dans Colodus : Zone « **Etat de collection des publications en série (E01)** »

Sous-Zone « Numéro de début (e) » saisir « 1 »

Sous-Zone « Année de début (a) » saisir « 2000 »

Sous-Zone « Numéro de fin (p) » saisir « 40 »

Sous-Zone « Année de fin (K) » saisir « 2020 »

- soit **d'un groupe de début****[tiret]** (le tiret exclut toute nouvelle séquence ou groupe) > **à utiliser lorsque l'abonnement est en cours**

Ex : **Affichage au SUDOC** : Etat de collection : No. 1(2000)-

Dans Colodus : Zone « **Etat de collection des publications en série (E01)** »

Sous-Zone « Numéro de début (e) » saisir « 1 »

Sous-Zone « Année de début (a) » saisir « 2000- »

II. Lacunes : Articulation des zones « Etats de collection des publications en série (E01) » et « Etat des lacunes des publications en série (L01) »

Dans le cas d'une collection lacunaire, il ne s'agit pas de faire du bulletinage et d'indiquer toutes les lacunes.

L'association des deux zones doit rendre compte le plus parfaitement possible de la disponibilité du document signalé. **En veillant particulièrement à éviter la redondance des informations saisies.**

- **Si les lacunes sont dispersées et isolées, on privilégie la saisie de lacunes structurées dans l'état des lacunes (L01) et un état de collection succinct en (E01).**

Ex : Je possède le titre de 1895 à 1939 avec comme années manquantes 1901, 1913, 1927 et 1935

Affichage au SUDOC : Etat de collection : 1895-1939 [Lacunes]

Etat des lacunes : 1901 ; 1913 ; 1927 ; 1935

Dans Colodus :

Zone « **Etat de collection des publications en série (E01)** »

Sous-Zone « Année de début (a) » saisir « 1895 »

Sous-Zone « Année de fin (k) » saisir « 1939 »

Sous-zone "Mention de lacunes (7)" saisir "Lacunes"

Zone « **Etat des lacunes des publications en série (L01)** »

Sous-Zone « Année (a) » saisir « 1901 »

Sous-Zone « Année (a) » saisir « 1913 »

Sous-Zone « Année (a) » saisir « 1927 »

Sous-Zone « Année (a) » saisir « 1935 »

- **Lorsqu'il manque une période (plusieurs années ou plusieurs numéros qui se suivent : bloc de lacunes), on privilégie la saisie de multiples séquences (construites avec un**

groupe de début et un groupe de fin) dans l'état de collection. Les lacunes apparaissent alors "en creux" et sont matérialisées par des points virgules.

Ex : Je possède le titre de 1905 à 1917, de 1923 à 1939, de 1945 à aujourd'hui

Affichage au SUDOC : Etat de collection : 1905-1917 ; 1923-1939 ; 1945- [Lacunes]

Dans Colodus : Zone « Etat de collection des publications en série (E01) »

Sous-Zone « Année de début (a) » saisir « 1905 »

Sous-Zone « Année de fin (K) » saisir « 1917 »

☰ Etat de collection-Nouvelle séquence (\$0)

Sous-Zone « Année de début (a) » saisir « 1923 »

Sous-Zone « Année de fin (K) » saisir « 1939 »

☰ Etat de collection-Nouvelle séquence (\$0)

Sous-Zone « Année de début (a) » saisir « 1945- »

Sous-Zone « Mention de lacunes (7) » saisir [Lacunes]

➤ **Si les lacunes sont successivement dispersées et groupées, on combine les deux solutions**

Ex : Je possède le titre du n° 50 de 1845 au n° 3207 de 1942 avec comme numéros manquants : n°77 de 1852, n° 145 de 1868, n°325 de 1887 au n°1542 de 1926, n°2597 de 1940 au n° 3201 de 1940

Affichage au SUDOC :

Etat de collection : No. 50 (1845) - No. 324(1887) ; No.1543 (1926) - No. 3207(1942) [Lacunes]

Etat des lacunes : No. 77 (1852) ; No. 145 (1868) ; No. 2597-3201 (1940)

Dans Colodus :

Zone « Etat de collection des publications en série (E01) »

Sous-zone « Numéro de début (e) » saisir « 50 »

Sous-Zone « Année de début (a) » saisir « 1845 »

Sous-zone « Numéro de fin (o) » saisir « 324 »

Sous-Zone « Année de fin (K) » saisir « 1887 »

☰ Etat de collection-Nouvelle séquence (\$0)

Sous-zone « Numéro de début (e) » saisir « 1543 »

Sous-Zone « Année de début (a) » saisir « 1926 »

Sous-zone « Numéro de fin (o) » saisir « 3207 »

Sous-Zone « Année de fin (K) » saisir « 1942 »

Sous-Zone « Mention de lacunes (7) » saisir [Lacunes]

Zone « Etat des lacunes des publications en série (L01) »

Sous-zone « Numéro (e) » saisir « 77 »

Sous-zone « Année (a) » saisir « 1852 »

Sous-zone « Numéro (e) » saisir « 145 »

Sous-zone « Année (a) » saisir « 1868 »

Sous-zone « Numéro (e) » saisir « 2597-3201 »

Sous-zone « Année (a) » saisir « 1940 »

Dans le cadre du PCNPDC, les lacunes doivent être renseignées le plus précisément possible lorsque la bibliothèque est pôle de conservation (ou bibliothèque de référence).

Il est fortement conseillé d'utiliser la zone [ETAT DES LACUNES DES PUBLICATIONS EN SERIE \(L01\)](#).

III. Création de plusieurs exemplaires pour un titre

Il est possible, si nécessaire, de créer plusieurs exemplaires avec leur état de collection dédié sous un même titre.

Créer s'il y a lieu :

- **un exemplaire par localisation** Ex : si une partie est en magasin avec une cote magasin et une autre partie est en accès libre avec une cote accès libre, on créera deux exemplaires avec leurs propres informations et état de collection.
- **un exemplaire par statut PEB**
- **un exemplaire spécifique pour les tables et index**

Tables et Index :

Lorsqu'on crée un exemplaire et un état de collection spécifique aux tables et Index, utiliser la sous-zone « **Commentaire sur l'ensemble de la collection (4)** » pour préciser qu'il s'agit de la **collection des tables et index**.

Lorsqu'il existe plusieurs tables ou index pour une publication en série, on crée une nouvelle séquence chaque fois que l'état de collection d'une table ou d'un index est interrompu par une lacune.

IV. Contraintes de saisie des états de collection

- **Les chiffres romains doivent être convertis en chiffres arabes.**
- **Longueur de l'état de collection** : pour des raisons de lisibilité, il est recommandé de **ne pas dépasser 10 lignes sur l'interface grand public**